



คู่มือการใช้งาน QVX

USER GUIDE

01 รู้จัก QVX

ABOUT QVX

QVX คืออะไร

QVX คืออินดิเคเตอร์ที่รวมเครื่องมือวิเคราะห์กราฟตามแนวคิด Smart Money Concepts (SMC) และ ICT พร้อมสัญญาณ Buy / Sell Scalping และ ICT Buy / Sell เพื่อช่วยให้นักเทรดมองเห็นโครงสร้างราคา โซนสำคัญ และสัญญาณบนกราฟได้อย่างเป็นระบบ ช่วยให้เข้าใจบริบทของตลาดก่อนตัดสินใจเข้าเทรด

QVX แสดงองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างราคา โซน FVG, Order Block, Demand / Supply และบริเวณ Liquidity ไว้บนกราฟเดียวกัน ทำให้ผู้ใช้ติดตามจุดที่น่าสนใจและนำข้อมูลหลายส่วนมาพิจารณาร่วมกันได้สะดวกขึ้น

สิ่งที่ QVX ช่วยในการวางแผนเทรด ได้แก่

- **เห็นโครงสร้างราคาชัดเจน**
เพื่อประกอบการพิจารณาว่าราคากำลังเคลื่อนไหวต่อเนื่อง หรือมีสัญญาณเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
- **มองเห็นโซนที่ควรติดตาม**
ช่วยระบุบริเวณที่ต้องสังเกตพฤติกรรมราคาเพิ่มเติม
- **พิจารณาสัญญาณร่วมกับบริบทของกราฟ**
ทั้ง Buy / Sell Scalping และ ICT Buy / Sell เพื่อให้การวางแผนเข้าเทรดมีข้อมูลประกอบมากกว่าการดูสัญญาณเพียงอย่างเดียว
- **ลดขั้นตอนการทำเครื่องหมายบนกราฟด้วยตนเอง**
ช่วยให้มีเวลาสำหรับวิเคราะห์และวางแผนมากขึ้น

01 รู้จัก QVX

ABOUT QVX

ใช้งาน QVX อย่างมั่นใจและมีแผน

QVX พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้วิเคราะห์กราฟและวางแผนเทรดอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งให้กระบวนการตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการแสดงผลข้อมูลสำคัญให้มองเห็นและพิจารณาด้วยกันได้ง่ายขึ้น

เมื่อเข้าใจความหมายของแต่ละฟีเจอร์ คุณจะสามารถใช้ QVX ช่วยพิจารณาว่าจังหวะใดสอดคล้องกับแผนของคุณ และจังหวะใดควรรอข้อมูลเพิ่มเติม ความมั่นใจในการใช้งานจึงค่อย ๆ เกิดจากการเข้าใจเครื่องมือ ฝึกสังเกต และมีเหตุผลรองรับการตัดสินใจแต่ละครั้ง โดยไม่จำเป็นต้องเข้าเทรดทุกครั้งที่มีสัญญาณ

การเทรดมีความเสี่ยง และ QVX ไม่ได้รับประกันกำไรหรือความสำเร็จในการเทรด

แม้กราฟจะแสดงโครงสร้าง โซน หรือสัญญาณตามเงื่อนไขของระบบ ราคาที่อาจเคลื่อนไหวแตกต่างจากที่คาดไว้ได้ การใช้ QVX ร่วมกับแผนการเทรด การกำหนดจุดเข้า จุดออก และการบริหารความเสี่ยง จึงช่วยให้คุณมีกรอบในการตัดสินใจและเตรียมรับมือเมื่อสถานการณ์ไม่เป็นไปตามแผน

คุณไม่จำเป็นต้องใช้ทุกฟีเจอร์ให้เป็นตั้งแต่วันแรก

คู่มือนี้จะพาคุณเรียนรู้ทีละส่วน พร้อมภาพตัวอย่างและคำอธิบายการตั้งค่า เพื่อให้คุณค่อย ๆ เข้าใจและเลือกใช้ QVX ให้เหมาะกับแผนการเทรดของคุณ

02 รู้จัก SMC

SMART MONEY CONCEPTS

พื้นฐานการอ่านตลาดด้วย SMC

SMC หรือ Smart Money Concepts คือกรอบการอ่าน Price Action ที่ใช้มองความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างราคา จุดสภาพคล่อง และโซนที่ราคาเคยตอบสนองอย่างมีนัยสำคัญ จุดประสงค์ไม่ใช่การทายราคา แต่คือช่วยให้เราเรียงลำดับสิ่งที่ควรมองบนกราฟได้ชัดเจน

QVX นำแนวคิด SMC มาแสดงเป็น Market Structure, Liquidity, FVG, Order Block และ Demand / Supply Zone เพื่อช่วยลดขั้นตอนการตีเส้นและค้นหาโซนด้วยตนเอง ผู้ใช้งานยังคงต้องพิจารณารับทกและตัดสินใจด้วยแผนของตนเอง

SMC ช่วยให้เห็นอะไรบนกราฟ

มองทิศทางของตลาด

ดูจากโครงสร้างราคา เพื่อประเมินว่าราคากำลังเดินต่อ พักตัว หรือเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรม

มองระดับที่ควรให้ความสนใจ

ดู Liquidity และโซนสำคัญ เช่น FVG, Order Block และ Demand / Supply Zone เพื่อรู้ว่าบริเวณใดควรเฝ้าดูปฏิกิริยาของราคา

มองจังหวะรอการยืนยัน

ไม่ใช่โซนหรือสัญญาณเพียงอย่างเดียว แต่รอให้โครงสร้างและพฤติกรรมราคาสันนิษฐานแผนก่อนตัดสินใจ

02 ใช้ SMC กับ QVX

ลำดับการวิเคราะห์แบบ SMC

วิธีใช้ SMC ร่วมกับ QVX

การใช้ SMC ไม่ได้หมายถึงการเปิดทุกพีเจอร์แล้วรอสัญญาณ แต่เป็นการให้ข้อมูลแต่ละส่วนตอบคำถามคนละข้อ เมื่อมองตามลำดับ คุณจะรู้ว่าจุดไหนควรรอ จุดไหนควรผ่าน และจุดไหนยังไม่มีเหตุผลพอให้วางแผน

1. เริ่มจากดูภาพรวมของราคา

เปิดกราฟใน Timeframe ที่ใช้วิเคราะห์ แล้วดู Market Structure ก่อนว่าราคากำลังขึ้น ลง หรืออยู่ในช่วงแกว่งตัว ยังไม่ต้องรีบเลือก Buy หรือ Sell

2. มองหา Liquidity ที่ราคาอาจเข้ามาทดสอบ

สังเกต Swing High, Swing Low หรือระดับ High / Low สำคัญ ใช้เป็นจุดเฝ้าดูว่าราคาจะกวาดระดับแล้วปฏิเสธ หรือยอมรับและเดินหน้าต่อ

3. เลือกโซนที่มีความเกี่ยวข้อง

เมื่อราคาเคลื่อนที่แรง ให้ดู FVG, Order Block หรือ Demand / Supply Zone ที่อยู่ในบริบทเดียวกับโครงสร้างหลัก โซนที่ดีควรมีเหตุผลรองรับมากกว่าการเป็นกล่องเพียงกล่องเดียว

4. รอการยืนยันก่อนวางแผน

เมื่อราคากลับเข้าใกล้โซน ให้ใช้ BOS, CHoCH หรือสัญญาณ Buy / Sell ของ QVX เป็นข้อมูลประกอบ ไม่ควรเข้าออเดอร์เพียงเพราะราคาชนโซน

5. กำหนดความเสี่ยงทุกครั้ง

ก่อนเข้าเทรด ควรกำหนดจุดที่แผนไม่เป็นไปตามคาด และเลือกความเสี่ยงที่รับได้ สัญญาณช่วยให้มีข้อมูลเพิ่ม แต่ไม่สามารถแทนแผนบริหารความเสี่ยงได้


สิ่งที่ควรรู้

SMC ที่ดีไม่ใช่ว่าหาโซนให้มากที่สุด แต่คือการเลือกดูเฉพาะโซนที่มีโครงสร้าง Liquidity และพฤติกรรมราคาสนับสนุนร่วมกัน

02 SMC บนกราฟจริง

SMC CHART EXAMPLE

ดู SMC บนกราฟ QVX



ภาพตัวอย่างการแสดง MARKET STRUCTURE, LIQUIDITY และ ZONE บนกราฟเดียว

ภาพนี้ช่วยให้เห็นว่า QVX รวมโครงสร้างราคา จุด Liquidity และโซนสำคัญไว้บนกราฟเดียว เพื่อให้ได้ดูบริบทของราคาได้ง่ายขึ้น

ดูโครงสร้างราคา HH, HL, LH และ LL ช่วยให้เห็นว่าราคากำลังเดินทางไปทางไหน

ดู BOS และ CHoCH ใช้เช็คว่าโครงสร้างเดิมยังไปต่อ หรือเริ่มมีการเปลี่ยนพฤติกรรม

ดู Liquidity และ Zone เส้น LQ รวมถึง FVG, OB และ Demand / Supply Zone คือบริเวณที่ควรเฝ้าดูปฏิกิริยาของราคา

อย่าดูแค่จุดเดียว ให้ได้ดูโครงสร้างราคา Market Structure - Liquidity - โซนสำคัญ

03 รู้จัก ICT

INNER CIRCLE TRADER

พื้นฐาน ICT คืออะไร

ICT ย่อมาจาก Inner Circle Trader เป็นแนวทางการอ่าน Price Action ที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างราคา เวลา และ Liquidity โดยมองการเคลื่อนที่ของราคาเป็นลำดับเหตุการณ์ ไม่ใช่ตัดสินจากแท่งเทียนหรือสัญญาณเพียงจุดเดียว

เมื่อราคาเข้าใกล้ระดับที่คนส่วนใหญ่มองเห็น เช่น High, Low หรือโซนสำคัญ แนวคิด ICT จะเฝ้าดูว่าราคากวาดระดับนั้นแล้วเกิดแรงเคลื่อนที่ใหม่หรือไม่ จากนั้นจึงดูการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างและบริเวณที่ราคาอาจย้อนกลับมาทดสอบ

ลำดับที่ ICT ให้ความสำคัญ

1 Liquidity หรือจุดสนใจ ดู High, Low หรือระดับสำคัญที่ราคาอาจเข้ามาทดสอบหรือกวาดก่อนเลือกทิศทาง

2 Displacement หลังเกิดปฏิกิริยา ดูว่าราคามีแรงเคลื่อนออกจากบริเวณนั้นชัดเจนหรือไม่

3 CHoCH / MSS ใช้สังเกตว่าโครงสร้างเดิมเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมหรือยัง

4 FVG / Order Block ใช้เป็นบริเวณเฝ้าดูเมื่อราคาย้อนกลับมาทดสอบ หลังจากเกิดเหตุการณ์ข้างต้น

สิ่งที่ควรเข้าใจ

ICT ไม่ใช่สูตรสำเร็จสำหรับทำนายราคา ทุกส่วนต้องอ่านร่วมกับบริบทของกราฟและการบริหารความเสี่ยง ในคู่มือนี้ QVX ใช้เฉพาะแนวคิด ICT ที่แสดงอยู่ในอินดิเคเตอร์ ไม่ได้อ้างว่าครอบคลุมหลักสูตร ICT ทั้งหมด

03 ใช้ ICT ร่วมกับ SMC

ICT + SMC ON QVX

SMC และ ICT ทำงานร่วมกันบน QVX อย่างไร



ภาพตัวอย่างการทำงานร่วมกันของ SMC, ICT และ ZONE บนกราฟ QVX

ภาพนี้แสดงวิธีที่ QVX นำ SMC และ ICT มาใช้บนกราฟเดียวกัน โดย SMC ทำหน้าที่สร้างภาพรวมของตลาดผ่าน Market Structure เช่น HH, HL, BOS และ CHoCH / MSS พร้อมแสดง Liquidity, FVG, Order Block รวมถึง Demand / Supply Zone เพื่อให้เห็นว่ราคากำลังเคลื่อนอยู่ในบริบทใด และบริเวณไหนควรจับตาเป็นพิเศษ

เมื่อราคากลับเข้าใกล้ Liquidity หรือโซนสำคัญ QVX จะใช้มุมมองแบบ ICT เพื่อดูสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้น เช่น ราคากวาดระดับสำคัญแล้วมีแรงตอบสนองหรือไม่ โครงสร้างเริ่มเปลี่ยนหรือไม่ และราคาเกิดปฏิกิริยาจาก FVG หรือ Order Block หรือเปล่า จึงไม่ใช้การตีความว่าแตะโซนแล้วต้องเข้าออเดอร์ทันที

ป้าย ICT Buy และ ICT Sell ในภาพเป็นส่วนที่ช่วยเน้นจังหวะที่ระบบพบเงื่อนไขของตัวเองสอดคล้องกับบริบทบนกราฟแล้ว โดยยังควรอ่านร่วมกับโครงสร้างราคา Liquidity และโซนรอบข้างเสมอ

QVX ไม่ได้ใช้ ICT เพื่อสร้างสัญญาณ Buy / Sell แบบลอย ๆ แต่ใช้ SMC เป็นแผนที่ของตลาด แล้วใช้ ICT ช่วยคัดจังหวะเมื่อราคามาถึงจุดที่มีความหมาย

01 ฟังก์ชันหลักของ QVX

FVG — Fair Value Gap



ตัวอย่าง FVG ทั้ง 3 สีบนกราฟ QVX

FVG คือโซนความไม่สมดุลที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของราคา ใช้เฝ้าดูปฏิกิริยาเมื่อราคาย้อนกลับมาทดสอบ โดย QVX แบ่งสีดังนี้

สีเขียว — FVG ฝั่ง BUY

เกิดจากการเคลื่อนที่ขึ้น ใช้ดูแรงตอบสนองฝั่งซื้อเมื่อราคาย่อลงมาถึงโซน

สีแดง — FVG ฝั่ง SELL

เกิดจากการเคลื่อนที่ลง ใช้ดูแรงตอบสนองฝั่งขายเมื่อราคาดีดกลับมาถึงโซน

สีเหลือง — FVG จากการเบรกโครงสร้าง

เน้น FVG ที่สัมพันธ์กับการเบรกโครงสร้าง ต้องดูทิศทางของการเบรกร่วมด้วย สีเหลืองไม่ได้ระบุฝั่ง BUY หรือ SELL เพียงอย่างเดียว

จังหวะพิจารณาเข้าเทรด

เมื่อราคากลับเข้าโซน FVG ให้รอดูปฏิกิริยา เช่น แท่งเทียนปฏิเสธราคา หรือโครงสร้างย่อยเปลี่ยนไปในทิศทางที่วางแผนไว้ รอแท่งปิดยืนยันก่อนพิจารณาเข้าเทรด ไม่ใช่เข้าเมื่อราคาชนโซนทันที

ข้อควรระวัง: ราคาอาจไม่กลับมาเติม FVG หรืออาจทะลุโซนได้ จึงควรกำหนดความเสี่ยงก่อนเข้าเทรดทุกครั้ง

02 ฟังก์ชันหลักของ QVX

OB — Order Block



ตัวอย่างการแสดงผล ORDER BLOCK บนกราฟ QVX

โซนก่อนราคาเคลื่อนขึ้นหรือลงอย่างชัดเจน ใช้เฝ้าดูปฏิกิริยาเมื่อราคากลับมาทดสอบ

สีเขียว — OB ฝั่ง Buy

รอราคาย่อลงมาในโซน แล้วดูแรงซื้อกลับ เช่น แท่งเทียนปฏิเสธด้านล่าง หรือโครงสร้างย่อยเปลี่ยนขึ้น

สีแดง — OB ฝั่ง Sell

รอราคาดีดขึ้นมาในโซน แล้วดูแรงขายกลับ เช่น แท่งเทียนปฏิเสธด้านบน หรือโครงสร้างย่อยเปลี่ยนลง

จังหวะเข้า: ใช้ร่วมกับทิศทางตลาด รอแท่งยืนยันปิดก่อนพิจารณาเข้า และกำหนดจุดตัดขาดทุน

ข้อควรระวัง: ราคาชน OB ไม่ได้แปลว่าจะกลับตัวเสมอ หากทะลุโซนสวนแผน ควรประเมินใหม่

03 ฟังก์ชันหลักของ QVX

LQ — Liquidity & Sweep



ตัวอย่างระดับ LIQUIDITY บนกราฟ QVX

LQ แสดงระดับ High และ Low ที่อาจมีคำสั่งซื้อขายหรือ Stop Loss สะสมอยู่ ใช้เป็นจุดเฝ้าดูปฏิกิริยาของราคา

เส้นสีแดง — ระดับเหนือ High

เมื่อราคาทะลุขึ้นไปแล้วกลับลงมาต่ำกว่าเส้น ให้เฝ้าดูแรงขายและโครงสร้างย่อยประกอบ

เส้นสีเขียว — ระดับใต้ Low

เมื่อราคาทะลุลงไปแล้วกลับขึ้นมาเหนือเส้น ให้เฝ้าดูแรงซื้อและโครงสร้างย่อยประกอบ

วิธีใช้: รอให้ราคาทะลุระดับแล้วกลับเข้ามา ซึ่งเป็นลักษณะของ Liquidity Sweep จากนั้นรอแท่งปิดและโครงสร้างสนับสนุนแผนก่อนพิจารณาเข้าเทรด

ข้อควรระวัง: ราคาทะลุ LQ แล้วอาจเดินต่อได้ ไม่ได้กลับตัวทุกครั้ง และสีของเส้นไม่ใช่สัญญาณ Buy / Sell

04 ฟังก์ชันหลักของ QVX

DM-SP — Demand / Supply Zone

ตัวอย่าง DEMAND สีเขียว และ SUPPLY สีชมพูบนกราฟ QVX

Demand คือบริเวณที่ราคาเคยมีแรงซื้อจนเคลื่อนขึ้น ส่วน Supply คือบริเวณที่ราคาเคยมีแรงขายจนเคลื่อนลง ใช้จับตาเมื่อราคากลับมาถึงบริเวณเดิม

Demand สีเขียว

รอราคาย่อลงมากทดสอบ แล้วดูว่าเริ่มหยุดลงและมีแรงซื้อกลับหรือไม่ เช่น มีแท่งปฏิเสธด้านล่าง หรือราคาทะลุอดย่อยล่าสุดขึ้นไป ก่อนพิจารณาฝั่ง Buy

Supply สีแดง

รอราคาดีดขึ้นมากทดสอบ แล้วดูว่าเริ่มหยุดขึ้นและมีแรงขายกลับหรือไม่ เช่น มีแท่งปฏิเสธด้านบน หรือราคาหลุดฐานย่อยล่าสุดลงมา ก่อนพิจารณาฝั่ง Sell

ก่อนเข้าเทรด

รอแท่งที่ใช้ยืนยันปิด ดูทิศทางตลาดร่วมด้วย และกำหนดจุดตัดขาดทุน หากราคาทะลุโซนต่อโดยไม่มีปฏิกิริยาตามแผน ให้รอประเมินใหม่

ข้อควรระวัง: ราคาอาจทะลุ Demand / Supply ได้ ไม่ควรเข้าเทรดเพียงเพราะราคาชนโซน ควรรอการยืนยันและกำหนดจุดตัดขาดทุนทุกครั้ง

05 ฟีเจอร์หลักของ QVX

BOS — Break of Structure

ตัวอย่าง BOS ขาขึ้นบนกราฟ QVX เมื่อราคาทะลุยอดเดิมต่อเนื่อง

BOS คือการที่ราคาทะลุยอดหรือฐานสำคัญไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มเดิม ช่วยให้เห็นว่าโครงสร้างราคายังเดินต่อทางไหน

BOS ขาขึ้น

ราคาทะลุยอดเดิมในโครงสร้างขาขึ้น ใช้ประกอบการมองฝั่ง Buy โดยรอราคาย่อกลับมาที่ระดับเบรกหรือโซนสำคัญ แล้วดูแรงซื้อกลับก่อนพิจารณาเข้า

BOS ขาลง


ราคาหลุดฐานเดิมในโครงสร้างขาลง ใช้ประกอบการมองฝั่ง Sell โดยรอราคาดีดกลับมาที่ระดับเบรกหรือโซนสำคัญ แล้วดูแรงขายกลับก่อนพิจารณาเข้า

วิธีดูจากภาพ

ไล่จากซ้ายไปขวา ราคาทะลุยอดเดิมหลายครั้งจนเกิด BOS ขาขึ้น ส่วนด้านขวาที่ราคาหลุดฐาน HL ดูระบุเป็น CHoCH / MSS ซึ่งเตือนว่าโครงสร้างขาขึ้นเริ่มเปลี่ยน

ข้อควรระวัง: BOS ไม่ใช่จุดเข้าอัตโนมัติ หากราคาเบรกแล้วกลับเข้ากรอบเดิม ให้ประเมินใหม่ก่อนเข้าเทรด

06 ฟิเจอร์หลักของ QVX

CHoCH / MSS — การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างราคา

ตัวอย่าง CHoCH / MSS บนกราฟ QVX เมื่อราคาหลุดฐาน HL ของโครงสร้างขาขึ้น

CHoCH คือ Change of Character และ MSS คือ Market Structure Shift หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างราคา ที่บ่งชี้ว่าแนวโน้มเดิมอาจเริ่มเปลี่ยนทิศทาง

CHoCH คือการที่ราคาทะลุโครงสร้างสำคัญส่วนทางกับแนวโน้มเดิม เป็นสัญญาณให้เริ่มทบทวนทิศทาง ส่วน MSS มักเน้นการเปลี่ยนโครงสร้างที่เกิดพร้อมแรงเคลื่อนที่ชัดเจน

จากขาขึ้นเริ่มเปลี่ยนลง

ราคาหลุดฐาน HL ที่รองรับขาขึ้น เหมือนในภาพที่ราคาทะลุเส้นประสีแดงลงมา แสดงว่าโครงสร้างขาขึ้นเดิมถูกทำลาย

จากขาลงเริ่มเปลี่ยนขึ้น

ราคาทะลุยอด LH ที่กดราคาไว้ เป็นสัญญาณว่าโครงสร้างขาลงเดิมเริ่มเปลี่ยน

วิธีใช้

หลังเกิด CHoCH / MSS ให้รอราคากลับมาทดสอบระดับที่ทะลุหรือโซนสำคัญ แล้วดูว่ามีแรงตอบสนองตามทิศทางใหม่หรือไม่ รอแท่งยืนยันปิดก่อนพิจารณาเข้า พร้อมกำหนดจุดตัดขาดทุน

ข้อควรระวัง: การเปลี่ยนโครงสร้างใน TF เล็กอาจเป็นเพียงการพักตัวของ TF ใหญ่ จึงไม่ได้ยืนยันว่าตลาดกลับแนวโน้มแล้วทุกครั้ง

07 ฟังก์ชันหลักของ QVX

Buy / Sell Scalping

ตัวอย่างสัญญาณ Buy / Sell Scalping บนกราฟ QVX สำหรับประกอบการวางแผนเทรดระยะสั้น

สัญญาณช่วยคัดจังหวะสำหรับการเทรดระยะสั้น โดย QVX ประมวลผลหลายเงื่อนไขร่วมกัน แล้วแสดงป้ายเมื่อเข้าเกณฑ์ของระบบ ช่วยให้ผู้ใช้เห็นจุดที่ควรหยุดดูและพิจารณาแผนเข้าเทรดได้ง่ายขึ้น

Buy สีเขียว

แสดงจังหวะที่ระบบพบเงื่อนไขสำหรับพิจารณาฝั่งซื้อ ใช้ดูร่วมกับโครงสร้างราคาและโซนสำคัญรอบจุดนั้น

Sell สีแดง

แสดงจังหวะที่ระบบพบเงื่อนไขสำหรับพิจารณาฝั่งขาย ใช้ดูร่วมกับโครงสร้างราคาและโซนสำคัญรอบจุดนั้น

ใช้ให้ได้ประโยชน์

รอแท่งที่มีสัญญาณปิด แล้วตรวจสอบว่าจุดเข้ายังเหมาะกับแผนหรือไม่ หากราคาเคลื่อนไปไกลแล้ว ไม่จำเป็นต้องไล่ตามทุกสัญญาณ ควรกำหนดจุดตัดขาดทุนและเป้าหมายก่อนเข้าเทรด

ข้อควรระวัง

สัญญาณสะท้อนเงื่อนไขของตลาดในขณะนั้น ข่าวและความผันผวนอาจทำให้ราคาเปลี่ยนทิศทางได้ QVX ไม่รับประกันกำไร ผู้ใช้ควรพิจารณาสัญญาณร่วมกับแผนและบริหารความเสี่ยงทุกครั้ง

08 ฟิเจอร์หลักของ QVX

ICT Buy / ICT Sell



ตัวอย่าง ICT Buy สีฟ้า และ ICT Sell สีส้มบนกราฟ QVX

สัญญาณสำหรับช่วยพิจารณาจังหวะฝั่งซื้อและฝั่งขายบน QVX โดยนำมาอ่านร่วมกับโครงสร้างราคา Liquidity และโซนสำคัญ เพื่อประเมินว่าสัญญาณเกิดตรงบริเวณที่มีเหตุผลรองรับแผนหรือไม่

ICT Buy — ป้ายสีฟ้า

ใช้ประกอบการมองฝั่งซื้อ โดยดูว่าราคาอยู่ใกล้ Demand, Bullish OB หรือ FVG ฝั่งขึ้นหรือไม่ แล้วพิจารณาแรงซื้อกลับและโครงสร้างย่อยที่เริ่มสนับสนุนขาขึ้น

ICT Sell — ป้ายสีส้ม

ใช้ประกอบการมองฝั่งขาย โดยดูว่าราคาอยู่ใกล้ Supply, Bearish OB หรือ FVG ฝั่งลงหรือไม่ แล้วพิจารณาแรงขายกลับและโครงสร้างย่อยที่เริ่มสนับสนุนขาลง

ใช้ร่วมกับ SMC อย่างไร

ดูโครงสร้างและโซนก่อน แล้วใช้ป้าย ICT Buy / ICT Sell เป็นจุดให้ตรวจสอบเพิ่มเติม เช่น มีการกวาด Liquidity หรือเกิด CHoCH / MSS สนับสนุนทิศทางนั้นหรือไม่ รอแท่งที่มีสัญญาณปิด และกำหนดจุดตัดขาดทุนกับเป้าหมายก่อนเข้าเทรด

ข้อควรระวัง

สัญญาณอาจเกิดสวนแนวโน้มใหญ่หรือก่อนตลาดเปลี่ยนทิศทางอีกครั้ง จึงไม่ควรเข้าทุกป้าย QVX ไม่รับประกันทำไร ผู้ใช้ต้องบริหารความเสี่ยงตามแผน

09 ฟังก์ชันหลักของ QVX

Entry / SL / TP — แผนเทรดบนกราฟ



ตัวอย่างแผนผัง Sell บนกราฟ QVX พร้อมระดับ Entry, SL, TP1 และ TP2

เมื่อเกิดสัญญาณ QVX จะแสดงระดับราคาเข้า จุดตัดขาดทุน และเป้าหมายบนกราฟ ช่วยให้เห็นแผนของสัญญาณนั้นได้ในหน้าจอเดียว

Entry: ราคาเข้าอ้างอิงของแผน

SL — Stop Loss: ระดับตัดขาดทุนเมื่อราคาเคลื่อนสวนแผน

TP1 / TP2 — Take Profit: เป้าหมายทำกำไรลำดับที่ 1 และ 2 ใช้ประกอบการวางแผนทยอยปิดสถานะ

วิธีใช้

ตรวจสอบราคาปัจจุบันเทียบกับ Entry แล้วประเมินระยะถึง SL และ TP ก่อนเข้าเทรด สามารถดูแผนบน TradingView ได้โดยตรง หรือรับรายละเอียดผ่าน Telegram ตามความสะดวก หากราคาเคลื่อนไปไกลจาก Entry แล้ว ควรประเมินแผนใหม่ก่อนเข้าตาม

ข้อควรระวัง

ระดับที่แสดงเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน ไม่ได้เปิดออเดอร์หรือตั้ง TP/SL ให้บัญชีเทรดอัตโนมัติ ผู้ใช้ต้องตั้งคำสั่งเอง และราคาอาจไม่ถึงเป้าหมายที่แสดง

การตั้งค่าอินดิเคเตอร์ QVX

การแสดงโครงสร้างตลาด



เปิด Market Structure: แนะนำให้เปิดไว้ เพื่อให้ระบบตรวจจับและแสดง BOS/CHoCH

Swing length — 10: ความไวในการหาจุดสูง-ต่ำ ลดค่าจะจับถี่ขึ้น เพิ่มค่าจะยืนยันช้าลง แนะนำให้คงเดิม

จำนวน BOS/CHoCH — 12: ลดค่าเพื่อให้กราฟโล่ง เพิ่มค่าเพื่อดูเครื่องหมายย้อนหลังมากขึ้น


HH/HL/LH/LL: ติดเพื่อแสดงป้าย หรือนำติดออกเพื่อซ่อน โดย HH/HL คือจุดสูง/ต่ำที่สูงขึ้น และ LH/LL คือจุดสูง/ต่ำที่ต่ำลงเมื่อเทียบกับจุดประเภทเดียวกันก่อนหน้า

สีขาขึ้น / สีขาลง : คลิกช่องสีเพื่อเปลี่ยนตามความถนัด ไม่มีผลต่อการคำนวณ

ปรับป้าย สี และจำนวนเครื่องหมายได้ ส่วน Market Structure และ Swing length แนะนำให้คงเดิม

การตั้งค่าอินดิเคเตอร์ QVX

การปรับสีและความโปร่งใสของโซน



คลิกช่องสีเพื่อเลือกสีที่ต้องการ โดยแต่ละช่องมีความหมายดังนี้:

OB / FVG / RJB: สีพื้นฐานของ Order Block, Fair Value Gap และ Rejection Block

OB Bull / OB Bear: สีโซน Order Block ผีงขาขึ้น / ขาลง

FVG Bull / FVG Bear: สีช่องว่างราคาผีงขาขึ้น / ขาลง

FVG เปรกโครงสร้าง: สีแยกสำหรับ FVG ที่เข้าเงื่อนไขทะลุโครงสร้างตามระบบ

Supply / Demand: สีโซน Supply และ Demand เลือกได้ตามความถนัด

ความทึบแปรตามคะแนน: เมื่อเปิด โซนคะแนนสูงจะแสดงเข้มกว่า แนะนำให้ปิดตามค่าเริ่มต้น เพื่อใช้ความโปร่งใสที่กำหนดไว้

ความโปร่งใสโซน — 88 / ขอบกล่อง — 55 : ลดค่าให้เข้มขึ้น เพิ่มค่าให้จางลง โดย 0 = ทึบ และ 100 = โปร่งใสทั้งหมด

โซนที่ราคาชนแล้วจางเป็นสีเทา: ให้เปิดไว้ และคง **ความโปร่งใสโซนที่ใช้แล้วที่ 94** เพื่อช่วยแยกโซนที่ถูกใช้งานแล้ว ทั้งนี้ โซน **Demand/Supply** ใช้กรอบเส้นประแสดงสถานะใช้แล้วแทน

การปรับสีและความโปร่งใสไม่มีผลต่อเงื่อนไขการเกิดสัญญาณ

การตั้งค่าอินดิเคเตอร์ QVX

การตั้งค่า TP / SL บนสัญญาณ

☒ โชว์ TP/SL บนสัญญาณ

รูปแบบ โซน ⓘ

ความยาว (แท่ง) 20 ⓘ

แสดงที่สัญญาณล่าสุด 1 ⓘ

☒ โชว์ตัวเลขราคา

ขนาดตัวเลข small

SL (xATR) 1.3

TP1 (xR) 1

TP2 (xR) 2

โชว์ TP/SL บนสัญญาณ : เปิดเพื่อแสดงระดับ TP และ SL ของสัญญาณบนกราฟ

รูปแบบ : เลือกรูปแบบการแสดงผลของ TP/SL แนะนำใช้ โซน เพื่อให้มองเห็นระดับราคาได้ชัดเจน

ความยาว (แท่ง) : กำหนดความยาวของโซนที่แสดงบนกราฟ แนะนำให้ใช้ค่าเดิม 20

แสดงที่สัญญาณล่าสุด : กำหนดจำนวนชุด TP/SL ที่แสดงบนกราฟ แนะนำ 1 ชุดล่าสุด เพื่อไม่ให้กราฟซ้อนกันมากเกินไป

โชว์ตัวเลขราคา : เปิดเพื่อแสดงตัวเลขราคาของแต่ละระดับบนกราฟ

ขนาดตัวเลข : สามารถเลือกขนาดตัวเลขได้ตามความเหมาะสม

SL (xATR) — 1.3 : ระยะ Stop Loss จะปรับตามความผันผวนของราคา แนะนำให้ใช้ค่าเดิม

TP1 (xR) — 1 : กำหนดเป้าหมายแรกที่อัตราส่วน Risk : Reward 1:1

TP2 (xR) — 2 : กำหนดเป้าหมายที่สองที่อัตราส่วน Risk : Reward 1:2

แนะนำให้ใช้ค่า SL, TP1 และ TP2 ตามค่าเริ่มต้นที่ระบบกำหนดไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการคำนวณของ Indicator.

การตั้งค่าอินดิเคเตอร์ QVX

การตั้งค่าสัญญาณ Gold Core

☒ เปิดสัญญาณ Gold Core (scalping)

☐ โชว์เส้น EMA200

Trend EMA

☒ เปิด short

☐ SELL เข้ม: เฉพาะตลาดหมีขึ้น (ค่าแบบ backtest)

☒ BUY/SELL ทุกสภาพตลาด (ST flip / แท่งสุดโต่ง)

EMA slope lookback

☐ Scalping: โชว์ TP/SL คงที่ (จุด)

TP คงที่ (จุด)

SL คงที่ (จุด)

เว้นระยะสัญญาณ (แท่ง)

เปิดสัญญาณ Gold Core : เปิดเพื่อแสดงสัญญาณ BUY/SELL จากระบบ Gold Core

โชว์เส้น EMA200 : เปิด-ปิดการแสดงผลเส้น EMA200 บนกราฟ

Trend EMA — 200 : ค่าอ้างอิงแนวโน้มของระบบ แนะนำใช้ค่าเดิม

เปิด Short : เปิดเพื่อให้ระบบแสดงสัญญาณฝั่ง SELL

SELL เข้ม : เพิ่มความเข้มงวดของสัญญาณ SELL แนะนำใช้ค่าเดิม

BUY/SELL ทุกสภาพตลาด : เปิดให้ระบบตรวจจับสัญญาณทั้ง BUY และ SELL แนะนำให้เปิดไว้

EMA Slope Lookback — 50 : ค่าจำนวนแนวโน้มของระบบ แนะนำใช้ค่าเดิม


TP/SL คงที่ : ใช้เมื่อต้องการกำหนด TP/SL เป็นจำนวนจุดคงที่

เว้นระยะสัญญาณ — 10 : กำหนดระยะห่างระหว่างสัญญาณ แนะนำใช้ค่าเดิม

คำแนะนำ : ค่าหลักของ Gold Core ถูกตั้งมาให้พร้อมใช้งานแล้ว แนะนำให้ใช้ค่าเริ่มต้นของระบบ

การตั้งค่าอินดิเคเตอร์ QVX

การตั้งค่าการแจ้งเตือน



เปิดระบบแจ้งเตือน : เปิดไว้เพื่อใช้งานระบบแจ้งเตือนผ่าน Telegram

แจ้งเตือนเมื่อมีสัญญาณ BUY/SELL : เปิดไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อระบบตรวจพบสัญญาณ BUY หรือ SELL

การแจ้งเตือนอื่น ๆ : เช่น ICT Zone, Demand/Supply, Liquidity Sweep, Retest และ BOS/CHoCH **ไม่จำเป็นต้องเปิดเพิ่มเติม** เนื่องจากระบบ QVX ได้กำหนดรูปแบบการแจ้งเตือนไว้เรียบร้อยแล้ว


การตั้งค่าอื่น ๆ ของ QVX

ค่าการทำงานส่วนอื่นของ Indicator ได้รับการตั้งค่าไว้ให้พร้อมใช้งานแล้ว ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องปรับค่าตัวเลขหรือค่าการคำนวณเพิ่มเติม แนะนำให้ใช้ ค่าเริ่มต้น **(Default)** เพื่อให้ระบบทำงานตามรูปแบบที่กำหนดไว้

หมายเหตุ: หากยังไม่เข้าใจการทำงานของค่าแต่ละส่วน ไม่แนะนำให้ปรับเปลี่ยน เนื่องจากอาจส่งผลต่อการตรวจจับโซน โครงสร้าง และสัญญาณของระบบ

การแจ้งเตือน QVX

การแจ้งเตือนสัญญาณผ่าน Telegram



เมื่อระบบ **QVX** ตรวจพบสัญญาณ หรือมีการอัปเดตสถานะ ระบบจะส่ง การแจ้งเตือนผ่าน **Telegram** ไปยังมือถือโดยอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถติดตามสัญญาณได้โดยไม่ต้องเปิดหน้าจอตลอดเวลา


การแจ้งเตือนครอบคลุม: สัญญาณ

BUY/SELL, สถานะ **TP, SL** และการอัปเดตของแผน

แนะนำ : เปิดการแจ้งเตือนของ **Telegram** บนมือถือ เพื่อไม่พลาดการอัปเดตจาก **QVX SIGNAL**


การแจ้งเตือน QVX

การรับสัญญาณผ่าน QVX SIGNAL



เลือก Timeframe ที่ต้องการติดตาม

QVX SIGNAL แยกห้องสัญญาณตาม Timeframe ได้แก่ **M5, M15, M30** และ **H1** เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกติดตาม



รายละเอียดของสัญญาณ

เมื่อมีสัญญาณ **BUY / SELL** ระบบจะแสดงข้อมูลของแผน พร้อม **Entry, SL, TP1 และ TP2** อย่างชัดเจน

ติดตามสถานะของแผน

ระบบจะอัปเดตสถานะของแต่ละ **Plan** เช่น **TP1 HIT, TP2 HIT, BE** และ **STOP LOSS** ทำให้สามารถติดตามสัญญาณต่อเนื่องได้ในห้องเดียว

Plan : แต่ละสัญญาณจะมีหมายเลข **Plan #** กำกับ เพื่อใช้ติดตามสถานะของสัญญาณเดียวกัน

BE (Break Even) คือการเลื่อน **SL** มาที่ราคาเข้า เพื่อลดความเสี่ยงหลังราคาเคลื่อนที่ไปตามแผน



ขอบคุณที่เลือกใช้ QVX

เทรดอย่างมีระบบ • ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล